





paneles  
**TOR**

---


catálogo de paneles  
en stock permanente







paneles  
**TOR**





Paneles **TOR** , es una marca registrada de Herrajes Pastor S.L. empresa con una trayectoria de 40 años en el sector de los suministros industriales.

La marca Paneles **TOR** y su catálogo de productos se ha desarrollado para facilitar a nuestros clientes la elección del producto más adecuado a sus necesidades, siendo un soporte y una respuesta concreta a los profesionales del cerramiento metálico.

En Herrajes Pastor contamos con unas instalaciones concebidas exclusivamente para el almacenamiento y distribución de paneles metálicos aislantes, una amplia gama de paneles en stock, así como sus complementos y accesorios.

Somos distribuidores de los principales fabricantes del mercado nacional.

Contamos con línea de corte a medida y servicio de transporte propio. Estamos comprometidos con ofrecer paneles de calidad a un precio competitivo.

No dude en pedirnos asesoramiento, le facilitaremos una solución a sus demandas, incluso en productos que estén fuera de catálogo.

CUBIERTAS

CUBIERTAS DECORATIVAS IMITACIÓN TEJA

FACHADAS

PANELES DE LANA DE ROCA

PANELES DE ALUMINIO

PANELES SECCIONALES PARA PUERTAS

PANELES CÁMARAS FRIGORÍFICAS

CHAPAS PERFILADAS

ILUMINACIÓN NATURAL

REMATERÍA Y CARTA COLOR /CONDICIONES GENERALES




Índice

paneles  
**TOR**

## Paneles de acero sándwich con tapajuntas

Paneles prefabricados en línea de producción en continuo, compuestos por dos láminas de acero galvanizado y prepintado, unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR), formando un elemento tipo sándwich con una junta macho y hembra.

Están especialmente diseñados para su utilización en todo tipo de cubiertas, tanto en edificación industrial, como modular o comercial.



EXTERIOR

INTERIOR



Blanco/ Blanco  
Espesor  
30-40-50-60-80

Blanco/ Madera  
Espesor  
40


Verde/ Blanco  
Espesor  
30

Silver/ Blanco  
Espesor  
30

Rojo/ Blanco  
Espesor  
30

Pizarra RAL 7022/ Blanco  
Espesor  
30

# Rematería Panel con tapajuntas




Cubiertas




# Paneles de cubierta Agrotor


Panel especialmente desarrollado para instalaciones agropecuarias. Su uso está recomendado en zonas de fuerte corrosión y de ambientes agresivos. Su recubrimiento interior está elaborado a partir de resinas poliéster con refuerzo de fibra de vidrio.



Especial para  
zonas  
de fuerte  
corrosión



EXTERIOR




INTERIOR

Blanco/ Blanco

Espesor  
40







VENTAJAS  
Paneles Decorativos  
Imitación Teja

- Facilidad de montaje
- Alta resistencia a la interperie
- Solución definitiva a las goteras
- Aspecto estético inalterable
- Afinidad con entorno urbanístico
- Escaso y fácil mantenimiento
- Cubierta transitable
- Gran capacidad de aislamiento

Panel Teja



## Paneles decorativos imitación teja


Configurado por una chapa exterior que se asemeja a una teja, es un panel de diseño urbanístico, recomendado para uso residencia, fincas rústicas, viviendas unifamiliares con una pendiente mínima del 10%.

Puede instalarse directamente como única cubierta final o sobre cualquier otra superficie utilizándolo como acabado final y aislamiento. Combina altas prestaciones mecánicas, altos niveles de aislamiento térmico y acústico y un alto nivel de acabado estético.


Está diseñado con una amplia gama de montaje y remates para completar su sistema constructivo.



Rojo Teja



Albero Envejecido



Pizarra



Imitación Madera



CUMBRERA  
TROQUELADA



CUMBRERA NO  
TROQUELADA



REMATE  
JUNTA PARED



CANALÓN  
STANDARD




REMATE FRONTAL  
TROQUELADO



REMATE LATERAL  
DE CIERRE

## Rematería y Accesorios Panel Teja


Gran variedad de accesorios tipo. Posibilidad de fabricación de perfiles en los mismos colores y tonalidad del panel. Disponibilidad de fabricación de accesorios específicos para necesidades concretas del proyecto.



BAJANTES PVC



TORNILLO PILOT



REMATE CANALÓN  
CERRADO

Cubiertas Decorativas


# Paneles Fachada

Panel de sectorización (tornillo visto)




Espesor  
30 mm

Panel Fachada



Sistema  
de tornillo  
Oculto



Espesor  
35 - 40 - 50 mm

Acabado Standar

Acabado Semiliso


Acabado Liso

# Paneles Fachada imitación madera

## ACABADOS DISPONIBLES

- Madera Alistonada una cara
- Madera Lisa a dos caras

## Sistema de tornillo visto



Panel Fachada Imitación Madera

Espesor  
40 mm




Fachadas

paneles  
**TOR**

## Paneles Cubierta Lana de Roca

Panel de aislamiento acústico y protección contra el fuego.

Los Paneles Sándwich de Lana de Roca poseen dos láminas exteriores unidas mediante un núcleo central aislante formado por lanas minerales (roca). Esto permite que los paneles sándwich de Lana de Roca adquieran una gran resistencia y estabilidad ante el fuego, por lo que se perfilan como un producto ideal para cualquier sector en el que este problema es prioritario: construcción industrial, recintos con asistencia al público, construcción residencial, naval, etc..



Material A2 s1 d0,  
Certificado EI-30'.

### CARACTERÍSTICAS


Panel 5 grecas espesor 50mm lana de roca tipo de alta densidad, acabado estándar BLANCO-BLANCO. Ancho útil 1.000mm.

Protección Pasiva  
CONTRA EL FUEGO

# Paneles Fachada Lana de Roca

Panel de aislamiento acústico y protección contra el fuego.



El acabado interior con chapa perforada se combina con núcleo de lana de roca y tiene la propiedad de absorber la reverberación del sonido que se produce en el interior del cerramiento.



## CARACTERÍSTICAS

Material A2 s1 d0.  
Certificado EI-90.

Panel SECTORIZACION, Espesor 80mm lana de roca de alta densidad / Acabado estándar BLANCO-BLANCO. Cara INTERIOR MICROPERFORADA. Ancho útil 1.150mm.



Lana de Roca

paneles  
**TOR**

# Paneles de Aluminio

Paneles de cubierta machihembrados y autoportantes.

## CARACTERÍSTICAS

Estructura ligera


Auto-portante dependiendo del espesor y superficie

Reacción a fuego B-s1, d0


Fácil limpieza

Facilidad de montaje

Gran variedad de acabados



Disponible hasta en 12 m. de largo





# Composite fachadas y rotulación

Composite  
fachadas y rotulación

## CARACTERÍSTICAS

Ligereza

Resistencia

Versatilidad en instalación:  
permite ser perforado, plegado,  
curvado y mecanizado sin perder  
sus características técnicas originales.



# Paneles de Aluminio de Poliestileno

## ACABADOS

Anodizado plata,  
anodizado bronce,  
lacado blanco,  
madera y cualquier Ral.

poliestireno extruido de alta densidad

aluminio 0,8 y 0,5 mm

## CARACTERÍSTICAS

Compuesto por dos placas  
de aluminio y un núcleo de  
poliestireno extrusionado o  
expandido de gran resistencia.

Aislante térmico  
Superficies finas  
Ligero  
Resistente  
Fácil Aplicación

Paneles de Aluminio




## Paneles seccionales para puertas




Paneles que ofrecen confort, seguridad, robustez, fiabilidad y elegancia, fabricados con un sistema anti-pinzamiento y un espesor de 40mm, nuestros paneles ofrecen características óptimas de aislamiento térmico y acústico, estanqueidad al agua y de carga debido a la presión del viento.


### NOVEDAD

Panel seccional de aluminio, ligero y resistente.



Detalle de la junta





Acabados Disponibles

Blanco

Madera  
Oscura

Madera  
Clara

Ral  
7016

Ral  
9006

Paneles seccionales para puertas


paneles  
**TOR**

# Panel Cámaras Frigoríficas


Estos paneles están especialmente diseñados para ser utilizados en todo tipo de proyectos relacionados con la industria agroalimentaria, desde el transporte, manipulación y conservación, hasta la congelación y ultracongelación de los alimentos.

Espesor  
60, 80, 100 mm

Stock Permanente




Zocalo Sanitario



Perfil Base



Perfil Soporte Tech



Cantoneras



Perfil Sanitario



Chino Suspensión


## VENTAJAS

Paneles  
Cámaras Frigoríficas


Excelente Estética  
Gran capacidad de aislamiento térmico  
Alta resistencia mecánica  
Gran estabilidad dimensional  
Estanco frente al vapor de agua  
Resistente en ambientes agresivos  
Material versátil  
Rápida instalación  
Fácil limpieza  
Facilmente desmontable  
Fabricación a medida

## Remates Frigoríficos


Remate panel tipo Plano




Perfil tipo U - Mod. U80




Perfil tipo L50x120 Exterior



Perfil tipo L50 Interior



Perfil tipo L50 Exterior



Paneles Cámaras Frigoríficas




# Chapas Perfiladas

Disponemos de una gran variedad de chapas perfiladas para cubiertas y fachadas de aplicación fundamental en la construcción industrial.


Destacan entre sus ventajas, la economía en su peso, su resistencia mecánica y la facilidad de manipulación y transporte, entre otros.

Ofrecemos gran variedad de acabados y recubrimientos en galvanizados y prelacados.

Chapa  
Minionda Perforada



Chapa  
Minionda



# Chapas Perfiladas

---

Chapa  
Trapezoidal

---



Chapa  
Teja Redonda

---



ACABADOS DISPONIBLES


- Galvanizados
- Prelacados

Chapa  
Teja Plana

---




Chapas perfiladas



Perfectos para fachadas, revestimientos, cubiertas y aplicaciones de sombra. Estos sistemas arquitectónicos diseñados para la transmisión de luz, proporcionan confort solar y térmico.

La iluminación natural mediante sistemas modulares de policarbonato es una inagotable fuente de posibilidades creativas, diseño, confort, ingeniería y estética, además de contar con una gran eficiencia energética, ayudan a conservar los recursos naturales del planeta.

## Lucernarios de Metacrilato



## Lucernarios de Policarbonato

Combinado con panel




Lucernario de continuo





# Lucernarios de Policarbonato




Policarbonato  
Celular



Policarbonato  
Minionda



Policarbonato  
Trapezoidal




# Claraboyas y ventanas de tejado




Diferentes medidas y formas, una solución para cada necesidad, pueden ser fijas, de apertura manual o eléctrica.

Detalle husillo claraboya



## Rematería



Distribuimos todo tipo de remates fabricados a medida en un tiempo record

## Carta de Color

Disponemos de una amplia carta de color:

Los colores presentados en este catálogo son una aproximación.



crema bidasoa




arena



madera clara



madera oscura



blanco pirineo



blanco ostra



gris perla



silver metalic



negro dextar



rojo coral



rojo teja



rojo baztán



tabaco



azul cielo



azul lago



azul marino



verde navarra



verde claro



**GENERAL**

Las presentes Condiciones de Venta serán de aplicación a todas las operaciones comerciales de venta realizadas por Herrajes Pastor S.L. Cualesquiera otras condiciones diferentes a las contenidas en el presente documento no serán de aplicación salvo que hubieran sido expresamente aceptadas por escrito. Las presentes Condiciones serán de aplicación a todas las entregas de bienes y/o prestaciones de servicios llevadas a cabo por Herrajes Pastor con expresa exclusión de las eventuales Condiciones de Compra del Cliente, autem esto bla cumquia essimol enimaio aut omni sint quam, ommodis a secera ducium, nobit ex es demquos siminve lloris aut et occusda delit magnis vilitiam, asperit, verepudam harum aut litissum.

**PEDIDOS**

Los Pedidos serán vinculantes para las partes desde el momento en que Herrajes Pastor S.L. haya confirmado por escrito su aceptación, considerándose desde entonces formalizado el contrato de compraventa. La aceptación confirmará el precio del pedido e incluirá la fecha estimada de entrega al Cliente. Cualquier modificación de un pedido por parte del Cliente con posterioridad a la aceptación del mismo por parte de Herrajes Pastor S.L. requerirá de la aceptación por escrito por parte de ésta, que incluirá en su caso la correspondiente modificación del precio y de la fecha estimada de entrega. Ninguna modificación será vinculante para Herrajes Pastor S.L. si no ha sido expresamente aceptada por escrito. La cancelación de un pedido por parte del Cliente con posterioridad a la formalización del contrato, facultará a Herrajes Pastor S.L. para optar por exigir el cumplimiento del contrato o por la resolución del mismo, en ambos casos con derecho a una compensación por los daños y perjuicios causados.

**FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO**

Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito alguna de las partes no pudiera cumplir con sus obligaciones contractuales, éstas quedarán suspendidas durante el tiempo y hasta el momento en que desaparezca la causa que impida su cumplimiento. La parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito deberá poner inmediatamente en conocimiento de la otra parte tal circunstancia, indicando en qué medida se ve afectado su cumplimiento, así como el nuevo calendario de cumplimiento una vez desaparecida. La resolución del contrato por mantenimiento prolongado de la causa de fuerza mayor o caso fortuito, requerirá el mutuo acuerdo entre las partes recogido por escrito. El Cliente no podrá alegar causas de fuerza mayor y/o caso fortuito para demorar su obligación de pago de las mercancías y/o servicios.

**PLAZO DE ENTREGA**

El Plazo de entrega estimado será aquel comunicado por Herrajes Pastor S.L. en su aceptación. Herrajes Pastor S.L. comunicará igualmente al Cliente cualquier modificación de la fecha de entrega con respecto a la inicialmente prevista así como las razones para la modificación. El Cliente no tendrá derecho a ninguna compensación por el retraso en la entrega, salvo en el caso de que dicho retraso carezca de una justificación razonable. En todo caso, el mero retraso en la entrega no será causa de resolución del contrato. Las entregas anticipadas requerirán el consentimiento expreso y por escrito tanto de Herrajes Pastor S.L. como del Cliente, incluyendo en su caso el efecto que las mismas hayan de tener sobre el devengo del pago del precio y su importe. *ipsunt aborrupt ideliti stemolupti que inis autem esto bla cumquia essimol enimaio aut omni sint quam, ommodis a secera ducium, nobit ex es demquos siminve lloris aut et occusda delit magnis vilitiam, asperit, verepudam harum aut litissum*

**LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la compraventa será el domicilio de Herrajes Pastor S.L.

**ENTREGA / TRANSMISIÓN DEL RIESGO**

Salvo pacto en contrario, la entrega al Cliente se realizará en el momento de la puesta a disposición del transportista en las instalaciones de Herrajes Pastor viajando a partir de ese momento por cuenta y riesgo del Cliente. Salvo pacto expreso en contrario, la mercancía se entregará en las condiciones habituales de empaquetado y/o embalaje observadas por Herrajes Pastor S.L. en operaciones similares. La entrega al transportista incluirá la de los correspondientes documentos de transporte.

**FACTURACIÓN / PAGO**

Cada envío dará lugar a la correspondiente factura, en la que se detallará el número del pedido, las unidades enviadas, el precio unitario de cada una de ellas, el importe total, y las fechas de pago. Salvo que se hubiera señalado una fecha determinada y/o anticipada para el pago, los plazos acordados para su materialización comenzarán a contar desde la fecha de la puesta a disposición del transportista en las instalaciones de Herrajes Pastor S.L.

**RECEPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS**

El Cliente está obligado a recibir las mercancías compradas, incluso en el caso de entregas parciales. Si el Cliente rehusase la recepción de las mercancías, Herrajes Pastor S.L. estará facultada para exigir el cumplimiento o resolver el contrato, depositando judicialmente en el primer caso las mercancías, y con indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en ambos casos. El mismo depósito judicial podrá constituir Herrajes Pastor S.L. cuando el Cliente demore hacerse cargo de las mercancías. Los gastos que origine el depósito, así como aquellos gastos de transporte ocasionados por el rechazo del Cliente a la recepción de las mercancías, serán de cuenta de éste. El depósito judicial podrá ser sustituido, con los mismos efectos, por el almacenamiento de las mercancías en las instalaciones de Herrajes Pastor S.L.

**DEFECTOS / GARANTÍAS**

Desde el momento de la recepción de las mercancías, el Cliente gozará de un plazo cuatro días naturales para comunicar a Herrajes Pastor S.L. cualquier defecto en las mercancías, y de treinta días naturales para comunicar cualquier vicio interno de las mismas, transcurridos los cuales se entenderán recibidas a satisfacción del Cliente, perdiendo éste toda acción y derecho a repetir contra Herrajes Pastor S.L. La Garantía de Herrajes Pastor S.L. se limita a la reposición de las mercancías defectuosas, en el menor plazo de tiempo posible.

**RESERVA DE DOMINIO**

Aquellas mercancías que no hayan sido abonadas en su totalidad, se encuentren o no en posesión del Cliente, continuarán siendo propiedad de Herrajes Pastor S.L. no adquiriendo el Cliente su titularidad hasta que no se haya materializado el pago total de las mismas. El Cliente será responsable frente a Herrajes Pastor S.L. de cualquier daño o pérdida sufrida por las mercancías bajo su posesión en tanto permanezcan bajo la titularidad de Herrajes Pastor S.L. Asimismo, el Cliente asumirá toda la responsabilidad por los daños que pudieran causar las mercancías que se encuentren bajo su posesión.

**CONFIDENCIALIDAD**

Toda información y/o documentación facilitada por Herrajes Pastor al Cliente en el marco de la relación comercial, tendrá el carácter de secreta y confidencial, debiendo abstenerse el Cliente de su difusión y revelación a terceros, y quedando obligado a indemnizar a Herrajes Pastor S.L. por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de esta obligación.

**LEY APLICABLE**

El contrato de compraventa está sujeto a la legislación española.

**FUERO APLICABLE**

Con renuncia expresa a cualquier otro que por normativa comunitaria o internacional pudiera corresponder, todo litigio, conflicto, cuestión o reclamación que traiga causa de la ejecución o interpretación del contrato de compraventa o esté directa o indirectamente relacionado con él, se resolverá ante los Juzgados y Tribunales del domicilio social de Herrajes Pastor S.L.

Distribuidor:



Ctra. de Orihuela - Beniel, Km 3,2  
03312 Desamparados - Orihuela (Alicante)  
Tel. 96 530 34 11

[info@herrajespastor.es](mailto:info@herrajespastor.es)  
[info@panelestor.es](mailto:info@panelestor.es)

[www.herrajespastor.es](http://www.herrajespastor.es)  
[www.panelestor.es](http://www.panelestor.es)